

Yaşam için teknoloji



BOSCH

Kendi kendini temizleyen fırınlar #TamBiBosch

Yaşam kalitenizi yükselten teknolojiler.



DÜNYANIN

1

NUMARALI
FİRMASI

fırın*

*Kaynak: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH, fırınlar kategorisinde, perakende satış adedi, 2023 verileri

BoschHomeTürkiye



Bosch Çağrı Merkezi

444 6 333
7/24 hizmetinizde

www.bosch-home.com.tr




Ürün kataloglarına ve fiyat listelerine ulaşmak için QR kodu okutabilirsiniz.

Enerji etiketleri yenilendi.

Enerji tasarruflu beyaz eşyalar kullanarak hem bütçenizi hem de doğayı korumak mümkün. Bu amaçla tüketicilerin enerji verimli ürünler satın alırken bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak için enerji etiketleri yenilendi. **Mart 2021**'den itibaren Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yeni enerji etiketi yönetmeliği uygulamaya koyuldu.

Neler değişti?



QR kod sayesinde ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı ürün bilgi formuna kolaylıkla ulaşılabilir.

Eski enerji etiketlerinin ölçeklendirmesi, D ve A+++ arasında olup satın alınabilecek en düşük enerji sınıfı A+ idi. Yeni enerji etiketindeki ölçeklendirme ise G ve A (En yüksek) arasında yapılıyor.

Yeni enerji etiketlerinde buzdolabı ve dondurucularda yıllık tüketim değeri paylaşılırken bulaşık, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinelerinin yıllık enerji tüketimi bilgileri yerine 100 döngüde tükettiği enerji değerlerine yer veriliyor.

En alt bölümde ürünlerin kapasiteleri, ses seviyeleri ve ses seviyesine göre belirlenen sınıflandırma yer alıyor.


Buzdolabı ve derin dondurucularda brüt hacim kavramı yerine tüketicilere net hacim değeri veriliyor.

Yeni enerji etiketinde çamaşır, kurutmalı çamaşır ve bulaşık makinelerinin standart programda 1 döngüdeki su tüketimi ve süre değerlerine yer veriliyor.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu; güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Yeni Enerji Etiketine Sahip Ürünler



Buzdolabı



Derin Dondurucu



Çamaşır Makinesi



Kurutmalı Çamaşır Makinesi



Bulaşık Makinesi



Yeni enerji etiketleri hakkında detaylı bilgi almak için QR kodu okutabilirsiniz.

Güvenli alışverişin avantajları

120 TL ve üzerine
ücretsiz teslimat

14 gün içinde
iade garantisi

7 gün 24 saat
online alışveriş
imkânı

Mobil cihazlar için
optimize edilmiş site

Çağrı merkezi
desteği

Yarının teknolojisi ile donatılmış ev aletleri.

Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi değiştirmeden yenilemenizi sağlar. Yarını bugünden yaşatan Home Connect ev aletleri, sadece bugünkü değil; gelecekteki yaşamınızı da iyileştirmek için üretilmektedir.



DÜNYANIN
1
NUMARALI
FİRMASI
fırın*

*Kaynak: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH, fırınlar kategorisinde, perakende satış adedi, 2023 verileri

Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect

Siyah Cam Setler

Siyah Cam Set 1 Ekonomik



HBF512BB1T

- 7 pişirme programı
- Temizlik Asistanı
- 3D HotAir
- Dokunmatik LED ekran



POP6C6O100

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK63PJ60T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 360 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe butonla kontrol

Siyah Cam Set 2 3D Fry



HBF534EB3T

- 8 pişirme programı
- 3D Fry kızartma tepsisi
- EcoClean Direct (arka panel)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- 3D HotAir
- Dokunmatik LED ekran



POP6C6O100

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK64PJ60T


- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 400 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

Siyah Cam Set 3 3D Fry & Buhar Destek



HIF534EB3T

- 8 pişirme programı
- 3D Fry kızartma tepsisi
- AddedSteam buhar destekli pişirme
- EcoClean Direct (arka panel)
- 1'li teleskobik tepsi sis.



POP7C6O120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK64PJ60T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 400 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

Siyah Cam Set 4 EcoClean Direct



HBJ558YB5T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- AddedSteam buhar destekli pişirme
- SoftClose 3 camlı kapı
- 3D HotAir
- Dokunmatik LCD ekran



POP7C6O120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK66PJ60T


- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h
- Sessiz motor
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- Filtre doluluk göstergesi

Siyah Cam Set 5 Home Connect



HBJ559EB6T

- 12 pişirme programı
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tepsisi
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı



POH7C6O120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWF65AJ60T

- 60 cm genişlik
- Dikey düz cam tasarım
- Emiş gücü: 649 m³/h
- 3 kademe TouchControl

Siyah Cam Set 6 Buhar Destek Premium



HRG232EB3

- 15 oto.pişirme prog.
- AddedSteam buhar destekli pişirme
- 3D Fry kızartma tepsisi
- EcoClean Direct (arka panel)
- 1'li teleskobik tepsi sis.



PNN6B6P400

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli demir-döküm ocak ızgarası
- Ön-sağdan çıkarılabilir silindirik düğmeler



DWK66PJ60T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h
- Sessiz motor
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- Filtre doluluk göstergesi

Siyah Cam Set 7 Radiant Ocaklı Premium



HBG7563B1

- 14 pişirme programı
- Digital Control Ring
- TFT Touch Display Plus
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tepsisi
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- SoftClose & SoftOpen kapı



PKF631FP2E

- 60 cm seramik cam yüzey
- 4 gözü elektrikli
- 17 güç kademesi
- DirectSelect
- Timer



DWK67PJ60T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h (yogun)
- Sessiz motor
- Filtre doluluk göstergesi
- Gesture Control (Temassız)

Beyaz Cam Setler

Beyaz Cam Set 1 Fırsat



HBF011BV1T

- 4 pişirme programı
- Mekanik zamanlayıcı



POP6C2O100

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DFT63CA21T

- Teleskopik aspiratör
- Sürgülü tasarım
- Emiş gücü: 310 m³/h
- 3 kademeli

Beyaz Cam Set 2 Ekonomik



HBF512BW1T

- 7 pişirme programı
- Temizlik asistanı
- 3D HotAir
- Dokunmatik LED ekran



POP6C2O100

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK63PJ20T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 360 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe butonla kontrol

Beyaz Cam Set 3 3D Fry



HBF534EW3T

- 8 pişirme programı
- 3D Fry kızartma tepsisi
- EcoClean Direct (arka panel)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- 3D HotAir
- Dokunmatik LED ekran



POP6C2O100

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK64PJ20T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 400 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

Beyaz Cam Set 4 3D Fry & Buhar Destek



HIF534EW3T

- 8 pişirme programı
- 3D Fry kızartma tep.
- AddedSteam buhar destekli pişirme
- EcoClean Direct (arka panel), 3D HotAir
- 1'li teleskobik tepsi sis.



POP7C2O120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK64PJ20T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 400 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

Beyaz Cam Set 5 EcoClean Direct



HBJ558YW0T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 2'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı
- 3D HotAir
- Dokunmatik LCD ekran



POP7C2O120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK66PJ20T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h
- Sessiz motor
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- Filtre doluluk göstergesi

Beyaz Cam Set 6 Home Connect



HBJ559EW6T

- 12 pişirme programı
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tep.
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı



POH7C2O120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı (1'i wok)
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWF65AJ20T


- 60 cm genişlik
- Dikey düz cam tasarım
- Emiş gücü: 649 m³/h
- 3 kademe TouchControl

Beyaz Cam Set 7 Premium



HBG7341W1

- 14 pişirme programı
- Digital Control Ring
- TFT Touch Display
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tepsisi
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- SoftClose & SoftOpen kapı



PNN6B2P400

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli demir-döküm ocak ızgarası
- Ön-sağdan çıkarılabilir silindirik düğmeler



DWK67PJ20T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h (yogun)
- Sessiz motor
- Filtre doluluk göstergesi
- Gesture Control (Temassız)

Antrasit Gri Cam Setler

Antrasit Gri Cam Set 1 Ekonomik



HBF512BH1T

- 7 pişirme programı
- Temizlik asistanı
- 3D HotAir
- Dokunmatik LED ekran



POP6C90100

- 60 cm paslanmaz çelik
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan kılıç düğmeler



DWK64PJ70T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 400 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

Antrasit Gri Cam Set 2 3D Fry



HBF534EH3T

- 8 pişirme programı
- Eco Clean Direct (arka panel)
- Dokunmatik LED ekran
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- 3D Fry havayla kızartma
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme



POP6C90100

- 60 cm paslanmaz çelik
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan kılıç düğmeler



DWK64PJ70T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 400 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

Antrasit Gri Cam Set 3 EcoClean Direct



HBJ558YH5T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 2'li teleskobik tepsi sistemi, 3D HotAir
- SoftClose 3 camlı kapı
- Dokunmatik LCD ekran



POP7C90120

- 67 cm paslanmaz çelik
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan kılıç düğmeler



DWK66PJ70T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h
- Sessiz motor
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- Filtre doluluk göstergesi

Antrasit Gri Cam Set 4 Home Connect



HBJ559EH6T

- 12 pişirme programı
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tep.
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı



POH7C90120

- 67 cm paslanmaz çelik
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan kılıç düğmeler



DWK67PJ70T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h
- (yoğun)
- Sessiz motor
- Filtre doluluk göstergesi
- Gesture Control (Temassız)

Paslanmaz Çelik Setler

Çelik Set 1 Fırsat



HBF011BR0T

- 4 pişirme programı
- Mekanik zamanlayıcı



PBP6C5B820

- 60 cm paslanmaz çelik
- 4 gözü gazlı
- Çift çelik ocak ızgarası
- Sağdan kılıç düğmeler



DFT63CA51T

- Teleskopik aspiratör
- Sürgülü tasarım
- Emiş gücü: 310 m³/h
- 3 kademeli

Çelik Set 2 3D Fry



HBF534ES3T

- 8 pişirme programı
- 3D Fry kızartma tepsisi
- EcoClean Direct (arka panel)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- 3D HotAir
- Dokunmatik LED ekran



POP6C60100

- 60 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK63PJ61T

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 360 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe butonla kontrol

Çelik Set 3 EcoClean Direct




HBJ558YS0T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 2'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı
- 3D HotAir
- Dokunmatik LCD ekran



POP7C60120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWF65AJ60T

- 60 cm genişlik
- Dikey düz cam tasarım
- Emiş gücü: 649 m³/h
- 3 kademe TouchControl


Siyah Inox Setler

Siyah Inox Set



HBF537EG0T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (arka panel)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- 3D HotAir
- Dokunmatik LED ekran



POP7C60120

- 67 cm sert cam
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Sağdan silindirik düğmeler



DWK65AD30R

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 616 m³/h
- 3 kademe TouchControl

NeoKlasik Setler

NeoKlasik İnci Beyazı Set



HBJN10YW0R

- 7 pişirme programı
- Rustik tasarım
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- Temizlik Asistanı
- 3D HotAir
- Analog saat



PPP6B1B90R

- 60 cm sert cam
- Rustik tasarım
- 4 gözü gazlı
- Yarı-devamlı demir döküm ocak ızgarası
- Önden kılıç düğmeler



DWK65AJ80R

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam rustik tasarım
- Emiş gücü: 593 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

NeoKlasik Siyah Set



HBJN10YB2R

- 7 pişirme programı
- Rustik tasarım
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- Temizlik Asistanı
- 3D HotAir
- Analog saat



PPP6B6B90R

- 60 cm sert cam
- Rustik tasarım
- 4 gözü gazlı
- Yarı-devamlı demir döküm ocak ızgarası
- Önden kılıç düğmeler



DWK65AJ91R

- 60 cm genişlik
- Eğimli cam rustik tasarım
- Emiş gücü: 593 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre
- 3 kademe TouchControl

Tasarım Setler

Tasarım Siyah Set



HBJ559EB6T

- 12 pişirme programı
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tep.
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı



PNQ7B60120

- 75 cm sert cam
- 5 gözü gazlı (1'i wok)
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Önden silindirik düğmeler



DWK97PJ60T

- 90 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h, Sessiz motor
- A enerji sınıfı
- Gesture Control (Temassız)

Tasarım Beyaz Set



HBJ559EW6T

- 12 pişirme programı
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tep.
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı



PNQ7B20120

- 75 cm sert cam
- 5 gözü gazlı (1'i wok)
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Önden silindirik düğmeler



DWK97PJ20T

- 90 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h, Sessiz motor
- A enerji sınıfı
- Gesture Control (Temassız)

Tasarım Gri Set



HBJ559EH6T

- 12 pişirme programı
- Home Connect
- 3D Fry kızartma tep.
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- 1'li teleskobik tepsi sis.
- SoftClose 3 camlı kapı



PNQ7B90120

- 75 cm sert cam
- 5 gözü gazlı (1'i wok)
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Önden silindirik düğmeler



DWK97PJ70T

- 90 cm genişlik
- Eğimli cam tasarım
- Emiş gücü: 700 m³/h, Sessiz motor
- A enerji sınıfı
- Gesture Control (Temassız)

Sağlık ve lezzet bir arada #TamBiBosch

Yeni Serie 8 fırınlarda seçenek çok. Siz dilediğiniz pişirme programını seçin, sağlıklı ve leziz yemeklerle sofranızı şenlendirin.



3D Fry

3D Fry ile başka bir cihaza ihtiyaç duymadan fırınınızda sıcak havayla sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz. 3D Fry; sebzeden patatese, tavuktan balığa kadar içi yumuşacık dışı çıtır çıtır kızartmalar pişirmek için en kolay yöntem. 3D Fry havayla kızartma tepsisine yerleştirdiğiniz yiyeceklerin üzerine çok az yağ eklemeniz yeterli. Üstelik mutfağınız temiz kalır ve kızartma kokusu da olmaz. Özel delikli 3D Fry havayla kızartma tepsisini (HEZ 629070) dilerseniz ayrıca satın alabilirsiniz.



Eco Clean Direct

Eco Clean Direct, fırın temizliğini ortadan kaldırır. Fırın duvarlarındaki mikro incelikte seramik kürelerden oluşan özel kaplama, yemek pişerken fırının içine sıçrayan yağları parçalar. Optimum temizlik için ihtiyaç duydukça Eco Clean Direct'i aktif etmeniz yeterlidir. Fırınınızın kullanım ömrü boyunca kullanabileceğiniz özel kaplama size zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Fırını temizlemek istediğinizde fırının zeminini ve cam kapağını silmeniz yeterli.



Digital Control Ring

Digital Control Ring sayesinde fırınınızı kullanmak sadece daha kolay değil aynı zamanda daha da yenilikçi. Silindirik düğmeler yerine kontrol panelindeki halkayı kullanarak doğrudan fırın ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Digital Control Ring ile tam dokunmatik hassas kontrol parmaklarınızın ucunda. Halkaya dokunun, çevirin ve seçin. İşte bu kadar kolay.

DÜNYANIN
1
NUMARALI
FİRMASI
fırın*

*Kaynak: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH, fırınlar kategorisinde, perakende satış adedi, 2023 verileri



PerfectRoast Plus

PerfectRoast Plus, yemeklerinizin ne zaman yumuşacık biçimde pişeceği konusunda varsayımları ortadan kaldırır. Özellikle et yemeklerinde; dana biftek, balık veya tavuk için zamanlama çok önemlidir. 3 ayrı noktadan ölçüm yapan et probu sayesinde et yemekleriniz seçtiğiniz dereceye ulaştığında fırınınız otomatik olarak kapanır. Üstelik yapay zekâ, yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir. Siz seçiminizi yapın, Başlat'a basın, gerisini fırınınız halletsin.



PerfectBake Plus

Pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı: PerfectBake Plus sensörü fırınınızdaki nemi ölçerek ısıtma modunu, pişirme süresini ve sıcaklığı buna göre otomatik olarak ayarlar. Böylece içi pişti mi, altı yandı mı diye endişelenip sık sık kontrol etmenize gerek kalmaz. Mükemmel kıvama ulaştığında fırınınız otomatik olarak kapanır. Siz yemeği seçin, Başlat'a basın, gerisini fırınınız halletsin. Üstelik yapay zekâ yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir.

3D Fry özellikli fırınlar #TamBiBosch

3D Fry özellikli yeni Serie 8 fırınızdaki sıcak havayla sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapabilirsiniz.



Özel 3D Fry havayla kızartma tepsisi

3D Fry havayla kızartma tepsisi, özel delikli tasarımı sayesinde maksimum hava akışı sağlar; böylece çıtır çıtır ve lezzetli kızartmalar pişirebilirsiniz. Üstelik çok az miktarda yağ ile sağlıklı kızartmalar yapmanızı sağlar. Ayrıca fırınızdaki hızlı ve kolayca kızartma yapabilmeniz ve bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de bir harika.

Çıtır çıtır ve sağlıklı kızartmalar yapın.

3D Fry havayla kızartma tepsisi sayesinde sebzeden patatese, tavuktan balığa ne isterseniz sağlıklı biçimde kızartabilirsiniz. 3D Fry ile çıtır çıtır, hafif ve lezzetli kızartmalar yapmak mümkün.

Bulaşık makinesinde yıkayın.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun yapısı sayesinde 3D Fry havayla kızartma tepsisini elinizde yıkamanıza gerek kalmaz.

Daha büyük porsiyonlarda pişirin.

Normal fırın tepsisi boyutundaki 3D Fry havayla kızartma tepsisinde porsiyonları tek seferde pişirebilirsiniz.

Kısa sürede hazırlayın.

Özel 3D Fry programında sıcak havayla çok daha hızlı pişirme süresi elde edilir. Sağlıklı, lezzetli ve hızlı kızartmalar için çok fazla beklemenize gerek kalmaz.

Ergonomik yapısı sayesinde tek elle kullanın.

3D Fry havayla kızartma tepsisi; ergonomik yapısı sayesinde tek elle kullanılabilir, size de kolaylığın tadını çıkarmak kalır.

Fırının içinde saklayın.

3D Fry havayla kızartma tepsisini saklamak için ekstra bir alana ihtiyacınız yoktur, bir sonraki pişirmeye kadar sizi fırınınızın içinde bekler.

DÜNYANIN

1

NUMARALI
FİRMA

fırın*

*Kaynak: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH, fırınlar kategorisinde, perakende satış adedi, 2023 verileri

Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect

Zamanın ötesinde mutfaklar için Bosch'tan NeoKlasik

Rustik dokunuşlarla zenginleştirilmiş NeoKlasik ankastre setlerde klasik estetik ile modern teknolojiler bir arada.

İki ayrı renk seçeneği

İnci beyazı ve siyah renklerdeki NeoKlasik ankastre setlerden dilediğinizi seçin, mutfağınıza rustik bir dokunuş katın.




Yeni Serie 8 Premium Fırınlar



Ev aletlerine bağlı olarak kullanın
Home Connect

Buharlı Fırın



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550

HSG7584B1 - Serie I 8 Buharlı Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 23 adet pişirme programı: 3D Fry, 4D HotAir, %100 buhar, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Hassas sıcak hava, Alt/Üst hassas ısıtma, Tazeleme/Isıtma, Mayalama, Kurutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar, Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam, Otomatik kapanma

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display Pro ve Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Steam Function Plus: 120°C'ye kadar buhar üreterek daha hızlı pişirme imkânı sunar.
- Perfect Steam: Buharda pişirme sürecini otomatik olarak ayarlar.
- Steam Boost: İstenilen zamanda buhar püskürtme imkânı sunar.
- PerfectBake Plus: Nemi ölçerek ısıtma modunu, pişirme süresini ve sıcaklığı ayarlar.
- PerfectRoast Plus: 3 ayrı noktadan ölçüm yapan et probu ile et yemeklerinin sıcaklığını ölçer.
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Tarif dünyası: İlham verici lezzetli tarifler sunar.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.


Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye teps, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava



Ev aletlerine bağlı olarak kullanın
Home Connect

Buhar Destekli



HRG7361B1 - Serie I 8 Buhar Destekli Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 20 adet pişirme programı: 3D Fry, 4D HotAir, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Hassas sıcak hava, Alt/Üst hassas ısıtma, Tazeleme/Isıtma, Mayalama, Kurutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam, Otomatik kapanma

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display ve Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Added Steam buhar destekli pişirme ile dışı çtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- Steam Boost: İstenilen zamanda buhar püskürtme imkânı sunar.
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanılarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Tarif dünyası: İlham verici lezzetli tarifler sunar.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye teps, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)


- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550

Yeni Serie 8 Premium Fırınlar



Ev aletlerine bağlı olarak kullanın
Home Connect

Eco Clean Direct



HBG7341W1 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 14 adet pişirme programı: 3D Fry, Hassas sıcak hava, Turbo, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Düşük sıcaklıkta pişirme
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display: Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanılarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Otomatik kapanma, Tarif dünyası, Soft Close
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye teps, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava


Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Ev aletlerine bağlı olarak kullanın
Home Connect

Eco Clean Direct



HBG7341B1 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 14 adet pişirme programı: 3D Fry, Hassas sıcak hava, Turbo, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Düşük sıcaklıkta pişirme
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- Sonradan takılabilir teleskobik raylar

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Çocuk kilidi, Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- TFT Touch Display: Digital control ring sayesinde kolay kullanım
- Hassas sıcak hava: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- 3D Fry: Yiyecekleri sağlıklı bir şekilde çok az yağ kullanılarak hazırlama imkânı sunar.
- Fırın asistanı: Isıtma türünü, sıcaklığı ve zamanı otomatik olarak ayarlar.
- Otomatik kapanma, Tarif dünyası, Soft Close
- Favoriler: Favorilerinizi kaydeder.
- Pişirme ipuçları: Home Connect uygulaması aracılığıyla pratik pişirme tavsiyeleri verir.

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye teps, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bosch ankastre fırınların üstün özellikleri:



Aydınlatma sistemleri

Halojen lambalar, fırınınızı mükemmel şekilde aydınlatır. Özellikle aynı anda birden fazla tepside pişirme yapıyorsanız kenardaki LED aydınlatmalar size çok yardımcı olur. Üstelik uzun ömürlü LED aydınlatmalar son derece düşük enerji tüketimi sağlar.



Sıcak tutma çekmecesı

Paslanmaz çelikten yapılmış sıcak tutma çekmeceleri, işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasını, gıdaların buzunu çözündürmeyi, tabaklara ön ısıtma yapmayı, kullanmadığınız zamanlarda fırın tepsilerinizi saklamanızı sağlar.



XXL geniş iç hacimli fırınlar

71 litreye kadar geniş iç hacme ve daha büyük pişirme tepsilerine sahip fırınlarda aynı anda büyük kızartmalar, daha fazla porsiyonluk yemekler yapabilirsiniz. Üstelik daha fazla hacim, her katta eşit pişirme sonuçları elde etmenizi sağlar. Tepsiler arasındaki geniş mesafe, sıcaklık sirkülasyonunu önemli ölçüde artırır.



Farklı boyutlarda fırınlar

Bosch ankastre ürünlerde alternatifler bitmez. Mutfağınıza, tercihinize, ihtiyacınıza uygun olanı seçin. 60 cm'lik ankastre fırınlar yerine dilerseniz 45 cm'lik Bosch fırınları da inceyebilirsiniz.

Serie I 8



Home Connect

Home Connect özellikli Bosch ankastre fırınınızı akıllı telefonunuzdaki Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edebilirsiniz. Böylece evde değilken bile pişirmeyi başlatabilir, ayarları değiştirebilirsiniz.



Steam Function Plus

Steam Function Plus 120°C'ye kadar buhar üreterek yemeklerinizi daha hızlı pişirir. Gıdalar vitamin ve besin değerlerini kaybetmez ve doğal aromalarını korur.* Buharla pişen sebzeleriniz tazecik kalırken tavuk ve balıklarınız da yumuşacık olur.

*Suda kaynatılmaya kıyasla patatesteki C vitamininin %25 daha fazla korunduğu Hohenheim Üniversitesi tarafından onaylanmıştır.



PerfectBake Plus

PerfectBake Plus sensörü fırınızdaki nemi ölçerek ısıtma modunu, pişirme süresini ve sıcaklığı buna göre otomatik olarak ayarlar. Üstelik yapay zekâ, yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir. Siz yemeği seçin, Başlat'a basın, gerisini fırınınız halletsin.



PerfectRoast Plus

3 ayrı noktadan ölçüm yapan et probu sayesinde et yemekleriniz seçtiğiniz dereceye ulaştığında fırınınız otomatik olarak kapanır. Üstelik yapay zekâ, yemeğin ne zaman hazır olacağını da gösterir. Siz seçiminizi yapın ve Başlat'a basın, gerisini fırınınız halletsin.




TFT Touch Display

Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran ile fırınınızın ayarlarını ve programlarını rahatça inceleyebilirsiniz. Üstelik pişirme programlarını incelerken ekrandaki canlı görseller size oldukça yardımcı olur.



Pirolitik temizleme sistemi

Pirolitik temizleme düğmesine bastığınızda fırınınız çok yüksek bir ısıya ulaşır ve fırın içindeki kir, küle dönüşür. Size sadece minik bir fırçayla külü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik bu teknolojiyi fırının yanı sıra bir fırın tepsisi için de kullanabilirsiniz.



Steam Function

Buhar fonksiyonlu ankastre fırınların kontrol panelinin hemen arkasında bulunan su tankı sayesinde daha sağlıklı ve leziz yemekler yapabilirsiniz. Sıcak hava ve buhar kombinasyonu ile yavaşça pişen yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur.



Buhar destekli pişirme

Ekmek için ideal olan buhar destekli pişirme fonksiyonunda kızartma ve ısıtma işlemlerinde de mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Üstelik sadece su kabını doldurmanız yeterli, doğru miktarda buharla tüm yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur.

Serie I 6



Home Connect

Home Connect özellikli Bosch ankastre fırınınızı akıllı telefonunuzdaki Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edebilirsiniz. Böylece evde değilken bile pişirmeyi başlatabilir, ayarları değiştirebilirsiniz.



Fırın asistanı

Artık bir pişirme asistanınız var. Siz yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekrandan istediğiniz yemeği seçin; fırın asistanı doğru sıcaklığı, zamanı ve ısıtma türünü otomatik olarak ayarlasın. Sayısız yemek için her zaman mükemmel pişirme sonuçları sunan fırın asistanı sayesinde fırının sıcaklığını ve pişirme süresini ayarlamak tarihe karışıyor.



Eco Clean Direct temizleme sistemi

Eco Clean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

*Sadece Eco Clean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. Eco Clean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırınınız yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Serie I 4



3D Fry

3D Fry ile başka bir cihaza ihtiyaç duymadan fırınıınızda sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz. Çıtır çıtır, nefis kızartmalar için özel delikli 3D Fry tepsisine (HEZ 629070) yerleştirdiğiniz yiyeceklerin üzerine çok çok az yağ eklemeniz yeterli.



Buhar destekli pişirme

Buhar destekli pişirme ile dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Fırının tabanına yerleştirdiğiniz haznenin içindeki su buharlaşır ve buharlı hava 3D HotAir modunda fırının içinde dolaşarak yemeklerinizin dışının çıtır, içinin yumuşacık olmasını sağlar.



Teleskobik tepsi sistemleri

Teleskobik tepsi sistemli fırınlarda, tepsiyi dışarıya doğru çektiğinizde hareketli raylar tepsiyi size doğru yaklaştırır. Böylece ızgara ve tepsilerin kullanımı daha da rahat, kolay ve güvenli hâle gelir. Teleskobik rafları 3 seviyeye kadar çoğaltabilirsiniz.



Granit emaye

Yüksek kaliteli, özel, gri emaye kaplama sayesinde fırın iç yüzeyini temizlemek daha kolay. Granit emaye kaplama, fırının temizlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra daha aydınlık bir iç görünüm de sağlar. Ayrıca çizilme, vuruksu ve darbelere karşı daha dayanıklıdır.

Serie I 2



Çocuk emniyet kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.



3D HotAir: Multifonksiyon 3D ısıtma sistemi

Bosch ankastre fırınların sıcak hava sistemiyle donatılmış arka duvarı, hava dolaşımını her kata eşit oranda mükemmel bir şekilde dağıtır. Böylece aynı anda 3 farklı yemeği, tatlıları birbirine karışmadan pişirebilirsiniz.




Temizlik Asistanı

Fırında kalan kalıntıları taban hızlıca temizlemek için fırın tepsisine su ve bulaşık deterjanı koyarak yumuşatarak fırın temizliğini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Fırınlar



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550

HRA518BS1 - Serie I 6 Buhar Destekli Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 10 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Tazeleme/Isıtma
- Sıcaklık aralığı: 30°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 71 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey, Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu, Atıl ısı göstergesi
- LCD beyaz ekran kontrolü: Ek fonksiyonlara doğrudan erişim, sıcaklık önerisi ve sıcaklık göstergesi sayesinde kolay kullanım
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve sık görünüm

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- AutoPilot30: Buhar destekli pişirme de içeren 30 adet otomatik program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- SoftClose kapı, Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

HBJ559EW6T - Serie I 6 Home Connect Ankastre Fırın, Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 12 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Yoğun ısıtma, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Vario küçük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-2752°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsisi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- AutoPilot 40: Önceden ayarlanmış 40 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- Home Connect
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat, Hızlı ön ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, HalfTray 2 yarım tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

HBJ559EH6T - Serie I 6 Home Connect Ankastre Fırın, Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 12 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Yoğun ısıtma, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Vario küçük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-2752°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsisi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- AutoPilot 40: Önceden ayarlanmış 40 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- Home Connect
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat, Hızlı ön ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, HalfTray 2 yarım tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HRG232EB3 - Serie I 6 Buhar Destekli Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, 3D Fry, Hassas sıcak hava, Tazeleme/Isıtma
- Sıcaklık aralığı: 30°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 71 l
- 1 seviye teleskobik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit
- emaye iç yüzey, Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu, Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- AddedSteam buhar destekli pişirme
- 3DFry Fonksiyonu: Sebze ve cips gibi mükemmel kızartılmış yiyecekler.
- AutoPilot15: Buhar destekli pişirme de içeren 15 adet otomatik program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- SoftClose kapı, Dokunmatik ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, 1 emaye tepsisi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

HBJ559EB6T - Serie I 6 Home Connect Ankastre Fırın, Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 12 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Yoğun ısıtma, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Vario küçük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-2752°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsisi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- AutoPilot 40: Önceden ayarlanmış 40 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- Home Connect
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat, Hızlı ön ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı


Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsisi, HalfTray 2 yarım tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Fırınlar



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBJ558YB5T - Serie I 6 Ankastre Fırın, Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve çık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

HBJ558YH5T - Serie I 6 Ankastre Fırın, Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve sık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsii, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

HBJN10YW0R - Serie I 4 Ankastre Fırın Rustik Tasarım, İnci Beyazı

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve çık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar


- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBF537EG5T - Serie I 6 Ankastre Fırın, Black Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve sık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsii, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Yeni

HBJ558YW5T - Serie I 6 Ankastre Fırın, Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve çık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Fırınlar



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
- 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
- 575-597 x 560-568 x 550

HIF534EB3T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastre Fırın, Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vairo büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsişi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi, Hızlı ısıtma
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsişi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
575-597 x 560-568 x 550

HIF534EW0T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vairo büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsişi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programı ile mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Hızlı ısıtma, Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
575-597 x 560-568 x 550

HBF534EB3T - Serie I 4 Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsişi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
- 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
- 575-597 x 560-568 x 550

HIF534EW3T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastre Fırın, Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vairo büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsişi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi, Hızlı ısıtma
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsişi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
- 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
- 575-597 x 560-568 x 550

HBF534ES3T - Serie I 4 Ankastre Fırın Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı


Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsişi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Fırınlar



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
575-597 x 560-568 x 550

HBF534EW3T - Serie I 4 Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli antrasit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 3D Fry havayla kızartma tepsişi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
575-597 x 560-568 x 550

HBF514BB1T - Serie I 4 Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hassas sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğutma fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
575-597 x 560-568 x 550

HBF514BH1T - Serie I 4 Ankastre Fırın Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hassas sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğutma fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Eco Clean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
575-597 x 560-568 x 550

HBF534EH1T - Serie I 4 Ankastre Fırın Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskobik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Eco Clean Direct arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü:
595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü:
575-597 x 560-568 x 550

HBF514BW1T - Serie I 4 Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hassas sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğutma fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



Yeni

HBF512BB1T - Serie I 2 Ankastre Fırın Siyah cam

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 7 adet pişirme programı: 3D HotAir, Alttan ısıtma, Alt-üst ısıtma, Sıcak hava ızgara, Hassas sıcak hava, Küçük yüzeyli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Temizlik Asistanı
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Manuel hızlı ısıtma
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Fırınlar



Yeni

HBF512BW1T - Serie I 2 Ankastre Fırın Beyaz cam

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 7 adet pişirme programı: 3D HotAir, Alttan ısıtma, Alt-üst ısıtma, Sıcak hava ızgara, Hassas sıcak hava, Küçük yüzeyli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Temizlik Asistanı
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Manuel hızlı ısıtma
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Yeni

HBF512BH1T - Serie I 2 Ankastre Fırın Gri cam

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 7 adet pişirme programı: 3D HotAir, Alttan ısıtma, Alt-üst ısıtma, Sıcak hava ızgara, Hassas sıcak hava, Küçük yüzeyli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Temizlik Asistanı
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Manuel hızlı ısıtma
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

Fırınlar, Espresso ve Kahve Makineleri



HBF010BA1T - Serie I 2 Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Yeni

HBF011BR0T - Serie I 2 Ankastre Fırın Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 4 adet pişirme programı: Alttan ısıtma, Alt-üst ısıtma, Küçük yüzeyli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Manuel zamanlayıcı

Aksesuarlar

- 1 fırın tepsi, 1 ızgara teli

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550

HBF514BS1T - Serie I 4 Ankastre Fırın Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hassas sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve çık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Isı koruyuculu ön cam

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğutma fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava



HBF113BA0T - Serie I 2 Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



Yeni

HBF011BV1T - Serie I 2 Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 4 adet pişirme programı: Alttan ısıtma, Alt-üst ısıtma, Küçük yüzeyli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Manuel zamanlayıcı

Aksesuarlar

- 1 fırın tepsi, 1 ızgara teli

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560-568 x 550



CTL7181W0 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Tam Otomatik Kahve Makinesi Beyaz

- Touchdisplay Pro: Dokunmatik ve kaydırmalı 6,8” renkli TFT göstergeli ekran
- OneTouch DoubleCup özelliği ile aynı anda 2 kahve veya sütlü içecek hazırlama
- AromaDouble Shot fonksiyonu ile arka arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve hazırlama
- Home Connect uygulaması üzerinden 29’a varan farklı kahve çeşidi yapabilmek
- AromaSelect ile hafif, normal, yoğun olmak üzere 3 farklı aroma profili
- Akıllı kahve sertlik ayarı: Seçilen ml ölçüsü ve kahve sertliği için uygun miktarda kahve çekirdeğini otomatik belirler.
- AutoMilkClean özelliği ile her sütlü içecekten sonra tam otomatik buharlı temizleme
- Favoriler: 15 farklı kişiselleştirilmiş favori profili kaydetme imkânı
- 2,4 l çıkarılabilir su tankı
- 19 bar başıncılı su pompası
- Çıkarılabilir demleme ünitesi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375



HBF113BV0T - Serie I 2 Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550



HBF010BR1T - Serie I 2 Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560-568 x 550




CTL7181B0 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Tam Otomatik Kahve Makinesi Siyah

- Touchdisplay Pro: Dokunmatik ve kaydırmalı 6,8” renkli TFT göstergeli ekran
- OneTouch DoubleCup özelliği ile aynı anda 2 kahve veya sütlü içecek hazırlama
- AromaDouble Shot fonksiyonu ile arka arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve hazırlama
- Home Connect uygulaması üzerinden 29’a varan farklı kahve çeşidi yapabilmek
- AromaSelect ile hafif, normal, yoğun olmak üzere 3 farklı aroma profili
- Akıllı kahve sertlik ayarı: Seçilen ml ölçüsü ve kahve sertliği için uygun miktarda kahve çekirdeğini otomatik belirler.
- AutoMilkClean özelliği ile her sütlü içecekten sonra tam otomatik buharlı temizleme
- Favoriler: 15 farklı kişiselleştirilmiş favori profili kaydetme imkânı
- 2,4 l çıkarılabilir su tankı
- 19 bar başıncılı su pompası
- Çıkarılabilir demleme ünitesi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375



CTL636ES6 - Serie I 8 Home Connect Ankastre Espresso ve Kahve Makinesi Paslanmaz Çelik

- Güç: 1600 w, Kapasite: 2,4 l
- 500 g çekirdek haznesi
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, Cappuccino, Espresso, Macchiato, Latte Macchiato hazırlama imkânı
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşış favori kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutu) hazırlayabilirsiniz.
- CoffeePlaylist: Uygulamaya misafirlerinizin tercihlerini tek seferde girin, kahve makineniz sırasıyla kahveleri hazırlamaya başlasın.
- CoffeeWorld özelliği ile Australian Flat White’tan Vienna Melange’a kadar dünya çapında 17 farklı kahveye ulaşabilirsiniz.
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda 2 adet kahve ya da Cappuccino hazırlayabilmek
- AromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- CreamCleaner: Süt haznesini otomatik temizleyen sistem
- AromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Mikrodalga Fırınlar



BEL7321B1 - Serie I 8 Mikrodalga Fırın Siyah

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 900 w
- 1,3 kW gücünde ızgara
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- İç hacim: 21 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 10: 10 adet otomatik pişirme programı (3 defrost ve 4 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 3 program)
- TFT Touch Display Control ring sayesinde kolay kullanım
- Boost fonksiyonu: Sadece tek düğmeye basarak ısıtma imkânı
- Temizlik asistanı
- Tamamen cam iç kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
- Dolap ölçüsü: 362-382 x 560-568 x 300



BEL554MS0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 900 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- 1,2 kW gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388
- Dolap ölçüsü: 380-382 x 560-568 x 550

Mikrodalga Fırınlar ve Sıcak Tutma Çekmeceleri



Yeni

BEL623MP3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Rustik Tasarım, İnci Beyazı

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- Temizlik Asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



BEL623MD3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Siyah Inox

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- 1 kW gücünde ızgara
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Temizlik Asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560 568 x 320



BFL524MW0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



BEL524MS0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans


- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- 1 kW gücünde ızgara
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



Yeni

BFL623MG3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Antrasit Gri

Enerji Tüketimi - Performans


- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- Temizlik Asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



BFL623MB3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın, Siyah

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- Temizlik Asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



BFL520MS0 - Serie I 4 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans


- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Kolay kontrol ve programlama imkânı
- İç aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



Yeni

BEL623MY3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Rustik Tasarım, Siyah

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- Temizlik Asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



BFL623MW3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın, Beyaz

Enerji Tüketimi - Performans



- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- Temizlik Asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



BIC7101B1 - Serie I 8 Multifonksiyonel Isıtma Çekmecesini Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 30°C-80°C arasında 6 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskobik tepsi sistemi, Tabak ısıtma
- Bardak ısıtma, Sıcak tutma
- Yavaş pişirme, Home Connect

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550

BIC630NW1 - Serie I 8 Sıcak Tutma Çekmecesini Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskobik tepsi sistemi


Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550

Esnek pişirme #TamBiBosch

İndüksiyon teknolojili Bosch cam seramik ocaklar hız ve tasarrufu buluşturur. Esnek pişirme alanlarına sahip indüksiyonlu ocaklar, mutfağınıza şıklık katarken temizlik ve kullanım kolaylığı da sunar.

Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu ve İndüksiyonlu Ocaklar



Ev aletlerinizi bağlamak için
Home Connect



PXX875D67E - Serie I 8 Home Connect Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak, Siyah, 80 cm


- 2 adet Flex indüksiyon pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- ReStart, QuickStart, MainSwitch, Zamanlayıcı, Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 PerfectCook Sensor
- 17 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 500 m³/h; Yoğun 622 m³/h
- B enerji sınıfı
- BLDC motor
- Perfect Air (Otomatik koku sensörü)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi, Güç yönetim fonksiyonu
- Tuş kilidi/Temizlik kilidi, Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 816 x 527 x 223
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 750 x 490-490 x 223
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PVS811B16E - Serie I 4 Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 80 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 17 güç kademesi
- TouchControl kontrol paneli
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- CombiZone ile birleştirilebilen pişirme alanı
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı)
- ReStart
- QuickStart
- Enerji sınıfı: B
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 611 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 802 x 522 x 223
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 750 x 490-500 x 223
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PXX975DC1E - Serie I 8 Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak Siyah, 90 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)
- 3 adet Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect Premium kontrol
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PerfectFry (Tüm ocak gözlerinde kızartma sensörü)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Sıcak tutma fonksiyonu

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 916 x 527 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



PIE811B15E - Serie I 4 Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 80 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 17 güç kademesi
- TouchControl kontrol paneli
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı)
- ReStart
- QuickStart
- Enerji sınıfı: B
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 575 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 802 x 522 x 223
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 750 x 490-500 x 223
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



Ev aletlerinizi bağlamak için
Home Connect



PXX975KW1E - Serie I 8 Home Connect İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 90 cm

- 3 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- TFT dokunmatik ekran
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- MoveMode
- Setting transfer
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 916 x 527 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PXX675FC1E - Serie I 6 Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 2 x 2 adet 24 cm Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart, QuickStart
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği


Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 606 x 527 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

İndüksiyonlu ve Elektrikli Radyan Ocaklar



PUE611BB5E - Serie I 4 İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- Yeni TouchSelect kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart
- QuickStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PUG61KAA5E - Serie I 2 İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm


- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- TouchControl
- 9 hız kademesi
- QuickStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 51
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKE611BA2E - Serie I 4 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Entry Touch Control
- ReStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 45
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



FlameSelect



PPS9A6B90 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 915 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-502 x 45



Home Connect



PKM875DV1D - Serie I 8 Home Connect Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 80 cm

- 1 standart, 2 çift halkalı, 1 combi elektrikli ocak gözü
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- Sağ ön ve orta ocak gözünde hızlı ısınma
- Sol ön ocak gözünde kızartma sensörü

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi
- ReStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 816 x 527 x 44
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 780 x 500-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PKG775FP2E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 70 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 2 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- DirectSelect kontrol paneli, ReStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Özel sensörlü tuşlar sayesinde bölge genişletme fonksiyonu
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi, İkaz lambası
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı, Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 710 x 527 x 44
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



FlameSelect



PPQ7A2B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



FlameSelect



PPQ7A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



PKF631FP2E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- DirectSelect
- ReStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 45
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 5560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKE612FA2E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Beyaz, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- ReStart

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 592 x 522 x 45
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PNQ7B60120 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Wok ocak gözü 3,5 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



PNQ7B20120 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Wok ocak gözü 3,5 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

75 cm ve 67 cm Gazlı Sert Cam Ocaklar



PNQ7B90120 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Wok ocak gözü 3,5 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 752 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



PNQ7B6P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 WOK)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Orta: WOK ocak gözü 4 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ocak ızgarası
- Bevel
- Çıkarılabilir Düğmee

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 53,3 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 45 x 560 x (480 - 492)



POH7C9P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,5 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ızgara
- Genişletilmiş düğme (+1,5 cm) ve göz aralığı (+2 cm)
- Çıkarılabilir düğme
- Bevel

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POH7C20120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,50 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x (480-490) x 45



PNQ7B2P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 WOK)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Orta: WOK ocak gözü 4 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ocak ızgarası
- Bevel
- Çıkarılabilir Düğmee

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 53,3 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 45 x 560 x (480 - 492)



PNQ7B9P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 WOK)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Orta: WOK ocak gözü 4 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ocak ızgarası
- Bevel
- Çıkarılabilir Düğmee

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 53,3 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 45 x 560 x (480 - 492)



POH7C60120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,50 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x (480-490) x 45



POH7C90120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,50 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x (480-490) x 45



POH7C2P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,5 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ızgara
- Genişletilmiş düğme (+1,5 cm) ve göz aralığı (+2 cm)
- Çıkarılabilir düğme
- Bevel

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POH7C6P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,5 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ızgara
- Genişletilmiş düğme (+1,5 cm) ve göz aralığı (+2 cm)
- Çıkarılabilir düğme
- Bevel

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP7C2P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ızgara
- Genişletilmiş düğme (+1,5 cm) ve göz aralığı (+2 cm)
- Çıkarılabilir düğme

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP7C6P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ızgara
- Genişletilmiş düğme (+1,5 cm) ve göz aralığı (+2 cm)
- Çıkarılabilir düğme

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

67 cm ve 60 cm Gazlı Sert Cam Ocaklar



Yeni

POP7C9P300 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli lastik ayaklı çelik ızgara
- Geniştirilmiş düğme (+1,5 cm) ve göz aralığı (+2 cm)
- Çıkarılabilir düğme

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP7C20120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap Ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



FlameSelect



PRP6A6D70 - Serie I 8 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kW
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 606 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-502 x 45



POP7C60120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP7C90120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz Ölçüsü (GxDxY): 670 x 520 x 56
- Dolap Ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



FlameSelect



PPP6A2B200 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

60 cm Gazlı Sert Cam Ocaklar



FlameSelect



PPH6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,50 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



FlameSelect



PPP6A9B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



Yeni

PPP6B1B90R - Serie I 4 Gazlı Ocak Rustik Tasarım, İnci Beyazı, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Dökme demir yarı devamlı ocak ızgarası

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



FlameSelect



PPP6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



Yeni

PPP6B6B90R - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Rustik Tasarım, Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Dökme demir yarı devamlı ocak ızgarası

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



Yeni

PNN6B6P400 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı


Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Buluşık makinesinde yıkanabilir tekli demir döküm ızgara
- Geniştirilmiş Düğme Aralığı (+1,5 cm)
- Çıkarılabilir Düğme

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

60 cm Gazlı Sert Cam Ocaklar



PNH6C20120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)

Sol ön: Wok ocak gözü 3,50 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü, 1,00 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü, 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

– Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi


– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





PNP6C20120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü, 1,00 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü, 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

– Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



60 cm Gazlı Sert Cam Ocaklar



POP6C9010L - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü, 1,00 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü, 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı LPG’li

– Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi


– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





POP6C6010L - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü, 1,00 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü, 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı LPG’li

– Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





PNP6C60120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü, 1,00 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü, 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

– Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi


– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





PNP6C90120 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü, 1,00 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü, 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

– Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





POP6C20100 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Çerçevesiz tasarım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





POP6C90100 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Çerçevesiz tasarım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





POP6C2P30L - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı LPG ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Tekli lastik ayaklı çelik ızgara

– Geniştirilmiş düğme aralığı (+1,5 cm)

– Çıkarılabilir düğme

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



Yeni



POP6C2010L - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü, 1,00 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü, 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı LPG’li

– Çerçevesiz tasarım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 58

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45





POP6C60100 - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)

Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW

Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

– Çerçevesiz tasarım

– Düğmeden otomatik ateşleme

– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

– Gaz emniyet sistemi

– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

– Cihaz ölçüsü (GxDxY): 590 x 520 x 56

– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



Paslanmaz Çelik Gazlı Ocaklar



FlameSelect



PCT9A5B90 - Serie I 6 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 6 gözü gazlı (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 5,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Wok ocak gözü 5,00 kW
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 915 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-502 x 45



FlameSelect



PCQ7A5M90 - Serie I 6 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- MainSwitch (Elektronik ana kumanda düğmesi)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 750 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

Paslanmaz Çelik ve Emaye Gazlı Ocaklar



Yeni

PBP6C5K800 - Serie I 2 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Lastik ayaklı çelik ocak ızgarası
- Genişletilmiş düğme aralığı (+1,5 cm)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PBP6C5B820 - Serie I 2 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



FlameSelect



PCP6A5B90 - Serie I 6 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 582 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



PGP6B5O50 - Serie I 4 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 582 x 520 x 53
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45



Yeni

PBP6C6K800 - Serie I 2 Gazlı Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Lastik ayaklı çelik ocak ızgarası
- Genişletilmiş düğme aralığı (+1,5 cm)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PBP6C6B820 - Serie I 2 Gazlı Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PBY6C5B82L - Serie I 2 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PBY6C5B80L - Serie I 2 Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



Yeni

PBP6C2K800 - Serie I 2 Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Lastik ayaklı çelik ocak ızgarası
- Genişletilmiş düğme aralığı (+1,5 cm)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43



PBP6C2B820 - Serie I 2 Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 580 x 510 x 54
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 43

Domino Ocaklar



FlameSelect



PRA3A6B70 - Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 1 gözü gazlı (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,1 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Yenilenebilir biyometan gazına uyumlu

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Makinede yıkanabilir dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 59
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-502 x 45



FlameSelect



PRB3A6B70 - Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
- Ön: Normal ocak gözü 1,90 kW
- Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kW

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Yenilenebilir biyometan gazına uyumlu

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Makinede yıkanabilir dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-502 x 45

Aspiratörler



DLN53AA70 - Serie I 2 Gömme Aspiratör Çelik, 53 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 121 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- 208 x 534 x 300



DFT63CA51T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör Gümüş Metalik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280



PKF375CA2E - Serie I 2 Domino Cam Seramik Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (2 adet)
- 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli ocak gözü
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Alt çitalı montaj
- Üst montaj ara çitası gerektirmez, alt ara çitalı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 306 x 527 x 48
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 48
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



DFT63CA61T - Serie I 2 Sürülü Aspiratör, 60 cm Siyah

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280



DFT63CA21T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör, 60 cm Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280

Yeni nesil davlumbazlar eğimli tasarımlarıyla #TamBiBosch

Bosch ankastre eğimli davlumbazlar; otomatik çalışma, üstün performans ve sessiz motor gibi etkileyici özellikleri, mutfaklara şıklık katan tasarımlarıyla cezbediyor.



Home Connect

Yeni nesil eğimli davlumbazlar, yemek pişirme sırasında otomatik olarak çalışır ve güç seviyesini koku seviyesine göre otomatik olarak belirler. Ancak dilerseniz Home Connect uygulamasından davlumbazınızın güç seviyesini kendiniz ayarlayabilir veya davlumbazınızı açıp kapatabilirsiniz. Üstelik Home Connect uygulaması size gönderdiği bildirimle filtre değişim zamanını haber verir.



A+ enerji sınıfı


Yeni nesil eğimli davlumbazlar; yenilikçi teknolojileri, yeni nesil motorları, LED ışıkları ve filtreleri ile en iyi havalandırma sonuçlarını A+ enerji verimlilik seviyesinde sunar. Daha az enerji tüketirken üstün teknolojileri ile daha üstün performans gösterirler. Verimli enerji sınıfına rağmen Türkiye'deki en güçlü ve en sessiz çalışan davlumbazlardır.*

*Nisan 2024 tarihli Publins araştırmasına göre, DWK91LT60 kodlu ürün, eğimli davlumbazlar arasında



Sessiz motor 51 dB

Sessiz motor teknolojisi sayesinde yeni nesil eğimli davlumbazların ses seviyesi oldukça düşüktür. Eğimli davlumbazlar maksimum devirde çalışırken ses seviyeleri, konuşma seviyesi olan 60 dB'in altında olur. Üstelik bu yeni teknoloji sayesinde eğimli davlumbazlar, akustik olarak da çok daha hoş bir sese sahiptir. Ayrıca bu ses seviyesi ile yoğun hızda 1007 m3/saatine üzerine çıkabilen son derece iyi bir performans sunarlar.



Dokunmatik kontrol

Eğimli davlumbazların akıllı ve sezgisel dokunmatik ekranının kullanımı oldukça basittir. Cam içine entegre edilmiş kontrol panelinden tek bir dokunuşla tüm seviyeleri ve fonksiyonları seçebilirsiniz. Bu sayede toz ve yağ birikimi ortadan kalkar. Ayrıca kontrol panelinin düz cam yüzeyi davlumbazın temizliğini kolaylaştırır.

Ada ve 90 cm’lik Davlumbazlar



DIB97IM50 - Serie I 4 Kutu Tasarım Ada Tipi Davlumbaz Inox, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 438 m³/h; Yoğun kademe 754 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli sayesinde kolay kullanım
- 4 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava dolaşimli: 744-1044 x 898 x 600



DWB95BC50T - Serie I 2 Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 593 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 898 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 898 x 500

90 cm’lik Davlumbazlar



A

Yeni

DWK97PJ20T - Serie I 6 Eğimli Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz Cam Yüzey, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 51 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- Gesture (Touchless) Control
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 896 x 414
- Hava dolaşimli: 750-750 x 896 x 414



DWK97HM61T - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386



*DWF 97RV60 kodlu davlumbaz, gazlı ocaklar ile kullanılamaz.

DWF97RV60* - Serie I 8 Home Connect Flat Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol edebilirsiniz.
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 394 m³/h; Yoğun 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)
- Otomatik koku sensörü

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 890 x 263 x 1019-1289
- Hava dolaşimli: 890 x 263 x 1079-1349



A+

Yeni

DWK91LT60 - Serie I 8 Home Connect Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 230 w
- 3 güç kademesi + 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 1007 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Diğer Özellikler

- A+ Enerji Sınıfı
- PerfectAir Sensörü
- EcoSilence Drive™ motor
- CookConnect ocaktan ayarlanabilir
- Home Connect
- Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 855-1098 x 890 x 447
- Hava dolaşimli: 892-1185 x 890 x 447



DWK095G20T - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386



DWK095G60T - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386



A

Yeni

DWK97PJ70T - Serie I 6 Eğimli Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri Cam Yüzey, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 51 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- Gesture (Touchless) Control
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 896 x 414
- Hava dolaşimli: 750-750 x 896 x 414



A

Yeni

DWK97PJ60T - Serie I 6 Eğimli Duvar Tipi Davlumbaz Siyah Cam Yüzey, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 51 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- Gesture (Touchless) Control
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 896 x 414
- Hava dolaşimli: 750-750 x 896 x 414



DWF95AJ70T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Antrasit Gri, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 890 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 890 x 308



DWF95AJ60T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun


Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 890 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 890 x 308

90 cm’lik ve 60 cm’lik Davlumbazlar



DWF95AJ20T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Beyaz, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 890 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 890 x 308



DWB65BC50T - Serie I 2 Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500



DWF67AK60T - Serie I 6 Flat Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 163 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 645 m³/h; Yoğun kademe 785 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWQ66DM50 - Serie I 4 Pirait Slimline Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 215 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h; Yoğun kademe 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 676-1006 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1116 x 600 x 500



DWF67AK20T - Serie I 6 Flat Cam Tasarımı Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 163 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 645 m³/h; Yoğun kademe 785 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWK68AK60T - Serie I 6 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe 750 m³/h
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

60 cm’lik Davlumbazlar



DWK68AK20T - Serie I 6 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe 750 m³/h
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



A

Yeni

DWK67PJ60T - Serie I 6 Eğimli Duvar Tipi Davlumbaz Siyah Cam Yüzey, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 51 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- Gesture (Touchless) Control
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu, Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 596 x 390
- Hava dolaşimli: 750-750 x 596 x 390



Yeni

DWK65AJ80R - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Rustik Tasarım, İnci Beyazı, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 593 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 67 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



A

Yeni

DWK67PJ70T - Serie I 6 Eğimli Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri Cam Yüzey, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 51 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- Gesture (Touchless) Control
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu, Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 596 x 390
- Hava dolaşimli: 750-750 x 596 x 390



A

Yeni

DWK67PJ20T - Serie I 6 Eğimli Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz Cam Yüzey, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 51 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- Gesture (Touchless) Control
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu, Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 596 x 390
- Hava dolaşimli: 750-750 x 596 x 390



Yeni

DWK65AJ91R - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Rustik Tasarım, Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 593 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 67 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

60 cm’lik Davlumbazlar



DWF65AJ20T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWF65AJ70T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWK66PJ20T - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 596 x 390
- Hava dolaşimli: 750-750 x 596 x 390



DWF65AJ60T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Dikey Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 165 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 649 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 850-1190 x 590 x 308
- Hava dolaşimli: 965-1190 x 590 x 308



DWK66PJ60T - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 596 x 390
- Hava dolaşimli: 750-750 x 596 x 390



DWK66PJ70T - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 2 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Filtre temizlik göstergesi
- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-750 x 596 x 390
- Hava dolaşimli: 750-750 x 596 x 390

60 cm’lik Davlumbazlar



DWB67BK60T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): 582 m³/h; Yoğun kademe: 779 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB; Yoğun kademe: 71 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500



DWB67BK70T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): 582 m³/h; Yoğun kademe: 779 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB; Yoğun kademe: 71 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500



DWK65AD30R - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah Inox, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWB67BK20T - Serie I 4 Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): 582 m³/h; Yoğun kademe: 779 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB; Yoğun kademe: 71 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500



DWK65AD60R - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWK65AD20R - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

60 cm’lik Davlumbazlar



DWK65AD70R - Serie I 4 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



DWK64PJ20T - Serie I 2 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 120 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 700-700 x 596 x 340
- Hava dolaşimli: 700-700 x 596 x 340



DWP64CC20T - Serie I 2 Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520



DWK64PJ60T - Serie I 2 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 120 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 700-700 x 596 x 340
- Hava dolaşimli: 700-700 x 596 x 340



DWK64PJ70T - Serie I 2 Eğimli Duvar Tipi Davlumbaz Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 120 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- TouchControl (Dokunmatik tuşlar)
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Diğer Özellikler

- Gecikmeli kapanma modu
- Stopper

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 700-700 x 596 x 340
- Hava dolaşimli: 700-700 x 596 x 340



DWP64CC60T - Serie I 2 Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520

60 cm’lik Davlumbazlar



DWK63PJ20T - Serie I 2 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 120 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik (Push Button) kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 740-1115 x 590 x 319
- Hava dolaşimli: 740-1015 x 590 x 319



DWK63PJ61T - Serie I 2 Eğimli Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah (Gri Baca), 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 120 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik (Push Button) kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 740-1115 x 590 x 319
- Hava dolaşimli: 740-1015 x 590 x 319



DWP64CC50T - Serie I 2 Piramit Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520

Mükemmel yıkama ve kurutma #TamBiBosch

Yeni Bosch bulaşık makinelerinin Power Control, Sıcak Ön Yıkama ve birçok yeni fonksiyonuyla mükemmel yıkama sonuçlarına; PerfectDry ile mükemmel kurutma sonuçlarına en yüksek enerji sınıfı ve üstün su tasarrufuyla ulaşırsınız.

DÜNYANIN
1
NUMARALI
MARKASI
bulaşık makinesi*

*Kaynak: Euromonitor International Limited, 2022, satış adedi

A B En Yüksek Enerji Sınıfı

Yeni teknolojileri ve üstün özellikleriyle Bosch bulaşık makineleri arasındaki en yüksek enerji verimliliğine sahiptir.

Yeni Power Control

Özel geliştirilmiş alt yıkama kolu sayesinde alt sepeti 4 farklı bölgeye ayırarak bulaşıklarınızın ihtiyacına uygun şekilde yıkama tercihinizi belirleyebilirsiniz.

Yeni Kendi Kendini Temizleyen Filtre

Yeni Bosch bulaşık makineleri, her yıkamadan sonra küçük bir dâhili temizleme başlığı ile kendi kendini temizler.

Yeni Sıcak Ön Yıkama Opsiyonu

Zor kirleri yumuşatarak temizliği kolaylaştırır. Böylece daha kısa zamanda daha çok su tasarrufu sağlar.

Home Connect

Home Connect özellikli Bosch bulaşık makinenizi dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Üstelik yeni programları uygulama üzerinden indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca sizin için optimum program ve opsiyon önerileri sunar.

6.7L Su Şampiyonu

Bosch su şampiyonu bulaşık makineleri Eco programda sadece 6,7 litre su kullanır.

Yeni Akıllı Program

Yeni Bosch bulaşık makineleri yıkama alışkanlıklarınızı öğrenir ve size önerilerde bulunur. Her yıkama sonrası sizden aldığı geri bildirimlere göre bir sonraki yıkamayı düzenler.

Perfect Dry

Nemi ısıya dönüştüren doğal bir mineral özelliği taşıyan Zeolith ile cam, porselen ve hatta plastik tabaklar mükemmel şekilde kurutulur.

Extra Clean Zone

Üst sepette yer alan 3 döner sprej başlığı ile çok kirli parçalar için ekstra hijyenik temizlik sağlar. Böylece ekstra deterjana ihtiyaç kalmadan bulaşıklarınızı daha iyi temizler.

Yeni Kaydırmaz Bardak Koruyucu

Yeni Bosch bulaşık makinelerinin üst sepetinde bardakların kaymasını ve kenarlarının kırılmasını önleyen kırmızı şeritler yer alır.

10 Yıl Paslanmazlık Garantisi


En iyi yıkama sonuçlarına sunan çelik iç gövdeli Bosch bulaşık makineleri paslanmalara karşı tam 10 yıl garantilidir.

Yeni Nesil Bulaşık Makineleri



Power Control

Home Connect



A G C

8 Program
+
6 Program Opsiyonu

SMI8ZDS81T* - Serie I 8 Yeni Nesil Home Connect Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

– Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 44 dB
– Su tüketimi: 6,7 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

– 8 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Intelligent Program, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 60°C, Bardak 40°C, Ön yıkama (MyFavourite)
– 6 ek opsiyon: Home Connect, Sıcak ön yıkama, PowerControl (Ön yoğun, Arka yoğun, Kişisel ayar), Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

– Max Flex Pro sepetleri
– 2 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
– Extra Clean Zone: Üst sepette döner sprej başlığı
– Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
– Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

– Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
– PowerControl
– AquaStop
– Deterjan otomatigi (Auto3in1)
– Hassas bardak koruma teknolojisi
– Kurutma teknolojisi: Isı alışveriş bloğu
– AquaSensor
– DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
– Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
– ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
– 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
– EcoSilence BLDC motor teknolojisi
– Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



A G E

6 Program
+
5 Program Opsiyonu

SMI4IMS62T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Kolay Temizlenebilir Inox, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

– Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 48 dB
– Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

– 6 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C (MyFavourite)
– 5 ek opsiyon: Home Connect, Ekstra hijyen, Sıcak ön yıkama, Ekstra durulama, VarioSpeed (Speed on Demand)

Sepet Özellikleri

– VarioFlex sepetler, Rack Stopper
– 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
– Üst sepette 2 adet fincan rafı
– Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
– VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

– Bosch kendi kendini temizleyen filtre
– Deterjan otomatigi (Auto3in1)
– Hassas bardak koruma teknolojisi
– Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
– AquaSensor
– DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
– Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
– ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
– 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
– EcoSilence BLDC motor teknolojisi
– Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



6,7 litre su tüketimi

Home Connect



A D

8 Program
+
6 Program Opsiyonu

SMI6EKS81T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

– Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 46 dB
– Su tüketimi: 6,7 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

– 8 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C, Gece programı, Ön yıkama (MyFavourite)
– 6 ek opsiyon: Home Connect, Intensive Zone, Ekstra hijyen, Sıcak ön yıkama, VarioSpeed Plus (Speed on Demand), Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri


– VarioFlex sepet, Rack Stopper
– 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
– Üst sepette ayarlanabilir fincan rafları
– Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
– Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti
– VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

– AquaStop
– Deterjan otomatigi (Auto3in1)
– Hassas bardak koruma teknolojisi
– Kurutma teknolojisi: Isı alışveriş bloğu + doğal kurutma (AutoDoor)
– AquaSensor
– DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
– Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
– ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
– 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
– EcoSilence BLDC motor teknolojisi
– Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



Home Connect



A D

5 Program
+
4 Program Opsiyonu

Yeni

SMI4IKS50T* - Serie I 4 Yeni Nesil Home Connect Yarı Entegre Bulaşık Makinesi, Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

– Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
– Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

– 5 programlı: Eko 50°C, Yoğun 70°C, Hızlı 65 °C, Hızlı 45 °C, Hassas
– 4 ek opsiyon: Uzaktan kontrol, Ekstra hijyen, Yarım yük, Makine bakımı

Sepet Özellikleri



– Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
– Üst sepette 2 sıra katlanır tel
– VarioPlus esnek alt sepet
– Alt sepette 2 sıra katlanır tel
– Alt sepette hareketli çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

– AquaStop
– ActiveWater (Akıllı su yönetim sistemi)
– DosageAssist (Akıllı deterjan dozaj sistemi)
– 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
– Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
– Çocuk kilidi
– Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
– Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketli Yönetmeliği'ne göre.

Bulaşık Makineleri



Yeni

SMI4IKW50T* - Serie I 4 Yeni Nesil Home Connect Yarı Entegre Bulaşık Makinesi, Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar




- 5 programlı: Eko 50°C, Yoğun 70°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Hassas
- 4 ek opsiyon: Uzaktan kontrol, Ekstra hijyen, Yarım yük, Makine bakımı

Sepet Özellikleri

- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Üst sepette 2 sıra katlanır tel
- VarioPlus esnek alt sepet
- Alt sepette 2 sıra katlanır tel
- Alt sepette hareketli çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

- AquaStop
- ActiveWater (Akıllı su yönetim sistemi)
- DosageAssist (Akıllı deterjan dozaj sistemi)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk kilidi
- Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Yeni

SMI4IKB50T* - Serie I 4 Yeni Nesil Home Connect Yarı Entegre Bulaşık Makinesi, Siyah

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Eko 50°C, Yoğun 70°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Hassas
- 4 ek opsiyon: Uzaktan kontrol, Ekstra hijyen, Yarım yük, Makine bakımı


Sepet Özellikleri

- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Üst sepette 2 sıra katlanır tel
- VarioPlus esnek alt sepet
- Alt sepette 2 sıra katlanır tel
- Alt sepette hareketli çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

- AquaStop
- ActiveWater (Akıllı su yönetim sistemi)
- DosageAssist (Akıllı deterjan dozaj sistemi)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk kilidi
- Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Bulaşık Makineleri



Yeni

SMI25DB01T* - Serie I 2 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Siyah

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlatici göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Yeni

SMV4IMX62T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Tam Ankastre Bulaşık Makinesi Kolay Temizlenebilir Inox, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 6 programlı: Eko 50°C, Auto 45°C-65°C, Yoğun 70°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Sıcak ön yıkama, Ekstra kurulum, Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken
- ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette ayarlanabilir fincan rafları
- Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Bosch kendi kendini temizleyen filtre
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
- AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



Yeni

SMI25DS01T* - Serie I 2 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Kolay Temizlenebilir Inox

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlatici göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Yeni

SMI25DW01T* - Serie I 2 Silence Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette 2 adet katlanır raf
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlatici göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı deterjan dozaj sistemi)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Yeni

SMV2IKX01T* - Serie I 2 Yeni Nesil Home Connect Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar



- 5 programlı: Eko 50°C, Yoğun 70°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Hassas
- 4 ek opsiyon: Uzaktan kontrol, Ekstra hijyen, Yarım yük, Makine bakımı

Sepet Özellikleri

- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Üst sepette 2 sıra katlanır tel
- VarioPlus esnek alt sepet
- Alt sepette 2 sıra katlanır tel
- Alt sepette hareketli çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

- AquaStop
- ActiveWater (Akıllı su yönetim sistemi)
- DosageAssist (Akıllı deterjan dozaj sistemi)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Çocuk kilidi
- Kurutma teknolojisi: Kendi sıcaklığı ile
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



Yeni

SMV25DX01T* - Serie I 2 Silence Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler


- Bıçak sepeti
- Yük senörü
- LED'li parlatici göstergesi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- AquaStop su taşma emniyeti
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

Her mutfağa yakışan, içi de dışı kadar zarif tasarımlar.

Bosch ankastre buzdolapları mutfağınıza kattığı şıklığın yanı sıra akıllı sensörleri sayesinde çok daha sessiz, yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimiyle çalışır.



Ankastre Buzdolapları



KBN96ADD0* - Serie I 6 Ankastre Çift Kapılı Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 381 l
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl) : 204
- Soğutucu bölmesi hacmi: 284 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 98 l
- Ses seviyesi: 33 dB
- Soğutma sistemi: NoFrost

Konfor ve Güvenlik

- Led aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma/süper dondurma fonksiyonları
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Home Connect

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1935 x 708 x 548
- Dolap ölçüsü: 1940 x 710 x 560



KIL82ADE0* - Serie I 6 Ankastre Tek Kapılı Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 285 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 177
- Soğutucu bölmesi hacmi: 251 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 34 l
- Ses seviyesi: 36 dB

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmeces

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550



KIS87AFE0N* - Serie I 6 Ankastre Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 272 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 207
- Soğutucu bölmesi hacmi: 209 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 63 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmeces

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550



KUR15AFF0* - Serie I 6 Tezgâh Altı Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 137 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 114
- Soğutucu bölmesi hacmi: 137 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 820 x 598 x 548
- Dolap ölçüsü: 820 x 600 x 550

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPIRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



Davlumbaz / Aspiratör	Elektrikli Ocak Mesafesi (cm)	Gazlı Ocak Mesafesi (cm)
Piramit tasarım (Standart tasarım) davlumbaz	50	65
Eğimli (Eğik tasarım) davlumbaz (DWK63PJ..T, DWK91LT60)	45	65
Eğimli (Eğik tasarım) davlumbaz (DWK64PJ.OT)	60	65
Eğimli (Eğik tasarım) davlumbaz (DWK65AD.0R, DWK66PJ.OT, DWK67PJ.OT, DWK68AK.OT, DWK97PJ.OT)	47	57
Düz tasarım davlumbaz	45	50
T tipi davlumbaz	55	65
Gömme aspiratör	50	65
Teleskopik aspiratör	50	65

Ankastre Aksesuarlar

HEZ39050	PerfectCook sensörü
SMZ2044	Yarı ankastre bulaşık makineleri için çelik ön panel baza seti
HEZ394301	Montaj çubuğu (ara çita), Domino serisi
HEZ9VEDU0	Hava dolaşım kiti

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm. (Montaj kılavuzlarında bazı modeller için daha kısa mesafeler de söz konusu olabilir.)


67 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm


- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Bazı ürünlerin montaj kılavuzlarında tezgâh kesim yerinden en yakın yüzeye (örn; süpürgelik) göre mesafenin alınması belirtilmiştir.



DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



DİKKAT!

Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır.

Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emae ocak tablalı ürünler	100	80	50
67 cm cam tablalı ürünler	100	100	50

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.


Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Bazı ürünlerin montaj kılavuzlarında tezgâh kesim yerinden en yakın yüzeye(örn; süpürgelik) göre mesafenin alınması belirtilmiştir.



* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindendir

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.

Aklınız kalmasın.

444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.



Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.



Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler: Pazar 10.00-22.00 Diğer günler 20.00-22.00



Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim alarak onarıyoruz.



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.



Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



Ürünlerinizin ilk günlük performansını ve hijyenini korumak için düzenli bakım çok önemlidir. Düzenli bakım, ürünlerinizin ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.

Bakım Sözleşmesi olan ürünleriniz için uzman teknisyenlerimiz sizi 2 yıl içinde 2 kere ziyaret eder, orijinal bakım ürünlerini kullanarak teknik bakım ve ürün temizliğini gerçekleştirir.

Bulaşık makineleri, kurutma makineleri, çamaşır makineleri, espresso makineleri ve buzdolapları için satın alabileceğiniz Bakım Sözleşmesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezimizi** arayabilir ya da yetkili servislerimizi ziyaret edebilirsiniz.



10 yıla kadar uzatılabilir garanti seçenekleri ile cihazınız güvence altında.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezimizi** arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İşbu broşür, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye aittir.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 51 34771 Ümraniye İstanbul

Tel: 0216 528 90 00 web: www.bsh-group.com.tr

Daha geniş, daha rahat.

Bosch'tan mutfaktaki sıkışıklığa son verecek 67 cm* genişliğinde mükemmel tasarım. Artık aynı anda 4 ocak gözünde büyük tencere ve tavalarda yemek pişirmek mümkün. Geniş aileler, misafir ağırlamayı sevenler için hızlı, pratik ve mükemmel pişirme sonuçları sunan siyah, beyaz ve antrasit gri seçeneklerden dilediğinizi seçin. Üstelik tezgâhlarda 60 cm'lik ocaklar için ayrılan alanlara sığabilen yapısıyla montajı da çok kolay.

67 cm
genişlik

**Daha
geniş**
ocak gözü
aralığı*



*60 cm Bosch gazlı ocaklara göre